



AFIP-SDG SIT DI INAD

Web Service **wdepMovimientos**

MANUAL DEL DESARROLLADOR
Ingresos y Salidas para Depositarios

Revisión correspondiente a diciembre 2010

Historial de modificaciones

Ver	Fecha	Edición	Descripción
0.1	02/05/2008	DIA	Versión inicial del documento
0,2	14/12/2010	jrojas	Revisión y actualización

Contenido

ANTECEDENTES.....	4
INTRODUCCIÓN.....	4
OBJETIVO Y ALCANCE.....	4
PRERREQUISITOS.....	4
WS DE NEGOCIO.....	5
ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO.....	5
DIAGRAMA DE CLASES.....	7
FORMATO DE ESTRUCTURA DE AUTENTICACIÓN, NÚMERO DE TRANSACCIÓN.....	8
Códigos de error y sus descripciones.....	8
MÉTODOS.....	9
MÉTODO DUMMY.....	9
Estructura de los Parámetros.....	9
Resultado de Salida.....	9
MÉTODO WDEPINGRESOS.....	10
Estructura de los Parámetros.....	10
Parámetros de entrada.....	11
Resultado de Salida.....	12
Códigos de error y sus descripciones.....	13
MÉTODO WDEPSALIDAS.....	16
Estructura de los Parámetros.....	16
Parámetros de entrada.....	19
Resultado de Salida.....	22
Códigos de error y sus descripciones.....	22
MÉTODO WDEPLISTARUTAS.....	33
Estructura de los Parámetros.....	33
Parámetros de entrada.....	34
Resultado de Salida.....	34
Códigos de error y sus descripciones.....	35

ANTECEDENTES

Documentos funcionales generados por la División Desarrollo de Sistemas de Declaración Aduanera.
Desarrollos previos de ingresos y salidas que se encuentran funcionando en ambiente de producción.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO Y ALCANCE

Presentar los lineamientos para el consumo del WS “wdepMovimientos” por parte de los Depositarios, permitiendo a través de este medio:

1. Informar los ingresos a Depósito.
2. Informar las salidas del depósito.
3. Consulta de rutas.

PRERREQUISITOS

Para poder invocar al WS del negocio, previamente deberá gestionar el ticket de Conexión de acuerdo a lo especificado en el documento:

[WS AA - Manual del desarrollador - rev 4a.doc](#)


WS DE NEGOCIO

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

Nombre	wDepMovimientos.asmx			
NameSpace	ar.gov.afip.dia.serviciosWeb.wdepMovimientos.wdepMovimientos			
Ubicación	Testing	https://testdia.afip.gov.ar/dia/wdepMovimientos/wdepMovimientos.asmx		
	Producción	https://servicios1.afip.gov.ar/dia/wdepMovimientos/wdepMovimientos.asmx		
WebMethods	wdepIngresos	Descripción	Ingresos a depósito / zona portuaria	
		Parámetros de Entrada	Parámetro	Descripción
			TipoAgente	Código Tipo de Agente
			UsuRol	Código de Rol
			UsuAduana	Código de aduana
			UsuLot	Código de Lugar Operativo
			Ticket	
			Firma	
			NroTransacciónUsuario	Nro único de control
			Carga	
		Resultado de Salida		
	wdepSalidas	Descripción	Salidas de depósito	
		Parámetros de Entrada	Parámetro	Descripción
			TipoAgente	Código Tipo de Agente
			UsuRol	Código de Rol
			UsuAduana	Código de aduana
			UsuLot	Código de Lugar Operativo
			Ticket	
			Firma	
			NroTransacciónUsuario	Nro único de control
			Carga	
		Resultado de Salida		
	wdepListarRutas	Descripción	Lista de rutas	
		Parámetros de Entrada	Parámetro	Descripción
			TipoAgente	Código Tipo de Agente
			UsuRol	Código de Rol
		Parámetros de Entrada	UsuAduana	Código de aduana

			UsuLot	Código de Lugar Operativo	String
			Ticket		String
			Firma		String
			depositoOrigen	Código del depósito de origen	String
			depositoDestino	Código del depósito de destino	String
		Resultado de Salida	wdepListaRutas		
	Dummy	Descripción	Devuelve el Estado de Estructura		
		Resultado de Salida	Estructura WSDummyResponse		

DIAGRAMA DE CLASES



FORMATO DE ESTRUCTURA DE AUTENTICACIÓN, NÚMERO DE TRANSACCIÓN

Junto con la información requerida para la conexión al web service deberá informarse un número de transacción generado por el usuario que debe ser único para cada mensaje.

```
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<UsuRol>string</UsuRol>
<UsuAduana>string</UsuAduana>
<UsuLot>string</UsuLot>
<Ticket>string</Ticket>
<Firma>string</Firma>
<NroTransaccionUsuario>long</NroTransaccionUsuario>
```

CAMPO	DETALLE	TIPO	OBLIGATORIO
TipoAgente	Código de Tipo de agente	String(4)	S
UsuRol	Código de Rol	String(4)	S
UsuAduana	Código de Aduana	String(3)	S
UsuLot	Código de Lugar operativo	String(5)	S
Ticket	Ticket (obtenido con el WSAA)	String	S
Firma	Firma (obtenida con el WSAA)	String	S
NroTransaccionUsuario	Número de transacción único generado por el usuario	Long	S

En los casos en que el usuario no reciba respuesta del web service deberá volver a remitir ese mensaje con el mismo número de transacción original: eso evita que el mensaje sea procesado dos veces. Del mismo modo, los mensajes diferentes deberán tener un número de transacción diferente.

Este número SOLO en el webmethod wdepListarRutas NO debe informarse. *En el resto de los métodos es Obligatorio.*

Códigos de error y sus descripciones

CÓDIGO ERROR	MENSAJE DE ERROR
7004	Error Interno.
7005	Token vencido
7006	Debe ingresar la firma
7007	Debe ingresar el token
7008	Token Inválido
7013	El Servicio no se corresponde con el informado en el Token
7014	Cuit con el que desea operar no informado
6005	CUIT,CUIL y/o tipo de agente invalido para el servicio
6006	Rol invalido para el tipo de agente y el servicio solicitado
6003	Validación de conexión no coincide con opciones seleccionadas

MÉTODOS

MÉTODO DUMMY

Metodo Dummy para verificacion de funcionamiento.

```
Public Function Dummy () As WsDummyResponse
```

A través del WebMethod *Dummy* se accede a la verificación del funcionamiento de la infraestructura con respecto a :

- Servidor de Aplicación.
- Servidor de Ticket.
- Servidor de Base de Datos.

El WebMethod devolverá en cada caso un "OK" si es correcto o un "NO" en caso contrario.

Estructura de los Parámetros

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <DummyResponse xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wDigDepFiel">
      <DummyResult>
        <appserver>string</appserver>
        <dbserver>string</dbserver>
        <authserver>string</authserver>
      </DummyResult>
    </DummyResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Resultado de Salida

ATRIBUTO	DESCRIPCION	TIPO
Appserver	Respuesta del Servidor de Aplicación.	String(2)
Dbserver	Respuesta del Servidor de Base de Datos.	String(2)
Authserver	Respuesta del Servidor de Ticket	String(2)

MÉTODO WDEPINGRESOS

Abarca las siguientes funcionalidades:

- Ingreso a Depósito de Importación
- Ingreso a Depósito de Exportación
- Ingreso a Zona Portuaria

No deberá indicarse al método el tipo de ingreso que se intenta realizar (ingreso a depósito de importación, ingreso a depósito de exportación o ingreso a zona portuaria): de acuerdo a la información remitida por el usuario en los parámetros se realizará la funcionalidad que corresponda.

```
Public Function wdepIngresos(ByVal TipoAgente As String,
                             ByVal UsuRol As String,
                             ByVal UsuAduana As String,
                             ByVal UsuLot As String,
                             ByVal Ticket As String,
                             ByVal Firma As String,
                             ByVal NroTransaccionUsuario As Long,
                             ByVal Carga As wdepIngresoEntrada)
    As wdepErrores
```

Estructura de los Parámetros

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <wdepIngresos xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wdepMovimientos.wdepMovimien-
tos">
      <TipoAgente>string</TipoAgente>
      <UsuRol>string</UsuRol>
      <UsuAduana>string</UsuAduana>
      <UsuLot>string</UsuLot>
      <Ticket>string</Ticket>
      <Firma>string</Firma>
      <NroTransaccionUsuario>long</NroTransaccionUsuario>
      <Carga>
        <IdDeposito>string</IdDeposito>
        <NomMatMedio>string</NomMatMedio>
        <IdDeclaracion>string</IdDeclaracion>
        <TituloTransporte>string</TituloTransporte>
        <NroSalida>string</NroSalida>
        <CierreIngreso>string</CierreIngreso>
        <LineasMercaderia>
          <IZPLineaMercaderia>
            <NroLinea>int</NroLinea>
            <CodEmbalaje>string</CodEmbalaje>
            <TipoEmbalaje>string</TipoEmbalaje>
```

```

        <LocalizacionEnDeposito>string</LocalizacionEnDeposito>
        <CantidadIngresada>double</CantidadIngresada>
        <PesoIngresado>double</PesoIngresado>
        <CantidadAveruada>double</CantidadAveruada>
    </IZPLineaMercaderia>
    <IZPLineaMercaderia>
        <NroLinea>int</NroLinea>
        <CodEmbalaje>string</CodEmbalaje>
        <TipoEmbalaje>string</TipoEmbalaje>
        <LocalizacionEnDeposito>string</LocalizacionEnDeposito>
        <CantidadIngresada>double</CantidadIngresada>
        <PesoIngresado>double</PesoIngresado>
        <CantidadAveruada>double</CantidadAveruada>
    </IZPLineaMercaderia>
</LineasMercaderia>
<Contenedores>
    <IZPContenedor>
        <IdContenedor>string</IdContenedor>
    </IZPContenedor>
    <IZPContenedor>
        <IdContenedor>string</IdContenedor>
    </IZPContenedor>
</Contenedores>
</Carga>
</wdepIngresos>
</soap12:Body>
</soap12:Envelope>

```

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
    <soap12:Body>
        <wdepIngresosResponse xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wdepMovimientos.wdep-
Movimientos">
            <wdepIngresosResult>
                <Errores>
                    <InfoError>
                        <CodErr>int</CodErr>
                        <MsgErr>string</MsgErr>
                        <InfoAdicional>string</InfoAdicional>
                    </InfoError>
                    <InfoError>
                        <CodErr>int</CodErr>
                        <MsgErr>string</MsgErr>
                        <InfoAdicional>string</InfoAdicional>
                    </InfoError>
                </Errores>
            </wdepIngresosResult>
        </wdepIngresosResponse>
    </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

```

Parámetros de entrada

Nombre :

wdepIngresoEntrada

Propiedad	Descripción	Tipo
IdDeposito	Código del depósito	String(3)
NomMatMedio	Nombre / Matrícula del medio de transporte, obligatorio para el ingreso a zona portuaria.	String(20)
IdDeclaracion	Identificador de la declaración	String(16)
TituloTransporte	Título de transporte	String(39)
NroSalida	Número de salida, obligatorio para el ingreso a zona portuaria.	String
CierreIngreso	Cierre de ingreso S/N	String(1)
LineasMercaderia	(Array)	IZPLineaMercaderia
Contenedores	(Array)	IZPContenedor

Nombre :	IZPLineaMercaderia	
Propiedad	Descripción	Tipo
NroLinea	Número de Línea	int
CodEmbalaje	Código de Embalaje	String(2)
TipoEmbalaje	Código de Tipo de Embalaje	String(1)
LocalizacionEnDeposito	Localización en el Depósito	String(6)
CantidadIngresada	Cantidad Ingresada a depósito	double
PesoIngresado	Peso Ingresado a depósito	double
CantidadAveriada	Cantidad Averiada	double

Nombre :	IZPContenedor	
Propiedad	Descripción	Tipo
IdContenedor	Identificador del contenedor	String

Resultado de Salida

Nombre :	wdepErrores	
Propiedad	Descripción	Tipo
Errores	(Array)	InfoError

Nombre :	InfoError	
Propiedad	Descripción	Tipo
CodError	Código de error	int
MsgErr	Descripción del error	String
InfoAdicional	Información adicional del error	String

Códigos de error y sus descripciones

CÓDIGO ERROR	MENSAJE DE ERROR
MENSAJES GENERALES PARA INGRESOS Y SALIDAS	
0	Salida/Ingreso realizada/o con exito
6005	CUIT,CUIL y/o tipo de agente invalido para el servicio
6006	Rol invalido para el tipo de agente y el servicio solicitado
6007	Aduana invalida para el CUIT y el tipo de agente informados
6008	Lugar operativo invalido para el CUIT y la aduana informados
6009	Aduana invalida para el domicilio registrado CUIT/tipo agente
7004	Error interno
MENSAJES GENERALES PARA INGRESOS	
7011	No se ha definido funcionalidad para el caso informado
10181	Renglon de mercaderia duplicado
10617	El destino no es valido
10787	La Declaracion \$1 con identificador \$2 NO EXISTE en la base de datos
11027	Identificador de contenedor duplicado
11044	Declaracion no permitida para la operacion solicitada
20001	Declaracion detallada inexistente
20752	El digito verificador de la destinacion es incorrecto
MENSAJES PARA INGRESOS DE IMPORTACION	
53	Tabla de orientacion \$1 con codigo nacional \$2 inexistente
502	Usuario inexistente o no vigente
10001	Identificador documento de transporte inexistente
10003	Identificador declaracion sumaria inexistente
10007	Estado de la declaracion sumaria no valido
10012	Deposito inexistente o inhabilitado para la aduana de conexion.

10093	Ingreso imposible. Ese manifiesto fue cancelado en otra aduana
10132	Error del fraccionado
10142	Ya se efectuó el cierre de ingreso. No se puede ingresar otra vez
10143	La cantidad informada debe ser igual o mayor que cero.
10155	El título \$1 está cancelado
10171	Es un título del sistema. Mercadería permanece a bordo
10180	Título correspondiente a bordo sin declarar. Ingreso por irregularidad
10188	Manifiesto sin carga, ingreso imposible
10258	Título creado por una afectación o un despacho => Entrega de un DAP
10278	Incoherencia entre el peso/vol. y la cantidad ingresada.
10292	Declarar los contenedores sobrantes con "MERCADERÍA SIN DECLARAR".
10391	Hay declarados traslados muelle-deposito para el título
10566	Campo \$1, longitud inválida
10596	ERROR de DATOS : Anomalia en la tabla \$1
11029	Cantidad informada de contenedores incorrecta
11031	Línea de mercadería inexistente
11048	Contenedor \$1 inexistente para la declaración \$2
20719	Tipo de destinación inexistente o no válido para esta transacción
20805	Tiene un Evento: \$1 asociado, y no está anulado
20828	Letra errónea. Solo puede poner S o N
42034	Falta el dato obligatorio \$1
MENSAJES PARA INGRESOS DE EXPORTACION	
10012	Deposito inexistente o inhabilitado para la aduana de conexión.
10016	Usuario no habilitado
10045	No hay mercadería en deposito asociada a ese documento de transporte
10220	Campo prohibido. \$1
11029	Cantidad informada de contenedores incorrecta
11031	Línea de mercadería inexistente
12315	La cantidad máxima de líneas de mercadería debe ser \$1.
12316	Campo \$1 solo permite valor \$2
20001	Declaración detallada inexistente
20015	Estado de la declaración inválido en este contexto
20159	Esta no es una declaración de exportación.

20160	Declaracisn de POST-EMBARQUE, ingreso imposible.
20162	Ya se realizs el ingreso en depssito.
20752	El digito verificador de la destinacion es incorrecto
30586	Documento no pertenece a la aduana de conexion
42034	Falta el dato obligatorio \$1
MENSAJES PARA INGRESOS A ZONA PORTUARIA	
10018	Medio de transporte no valido
10348	Al menos un contenedor debe ser declarado.
10438	Numero de contenedor inexistente
10594	No existe la relacion deposito / depositario
10679	No hay salida de zona primaria (SZP) con esos datos - VERIFIQUE
10939	Estado de la Salida de Zona Primaria Invalido
10942	Ya se efectuo el Ingreso a Zona Portuaria
11027	Identificador de contenedor duplicado
11028	No existen contenedores para la declaracion/salida informadas
11029	Cantidad informada de contenedores incorrecta
11030	Naturaleza del embalaje de la salida no es Contenedores
20001	Declaracion detallada inexistente
20015	Estado de la declaracion invalido en este contexto
20159	Esta no es una declaracion de exportacion
20806	Hay declarados \$1 contenedores, pero DEBE declarar \$2
42034	Falta el dato obligatorio \$1
70175	Ya se efectuo el Egreso de Zona Portuaria

En todos los casos se recuerda que cada uno de los codigos \$1 \$2 \$3 \$4 son espacios completados por distintos textos de acuerdo al contexto.

Se aclara que en todos los casos el mensaje que se devuelve al usuario contiene tanto el código del error así como el texto completo del error.

MÉTODO WDEPSALIDAS

Abarca las siguientes funcionalidades correspondientes a las salidas

- Contenedor Vacío / Correo
- Traslado de Contenedores con DES
- Directo a Plaza
- Salida normal de Zona Primaria
- Salida de Exportación
- Autorización Provisoria de Entrega
- Régimen Automotriz:

En base a la información recibida, existe un direccionador dentro del método wdepSalidas, que ejecutará la salida que corresponda.

```
Public Function wdepSalidas(ByVal TipoAgente As String,
                            ByVal UsuRol As String,
                            ByVal UsuAduana As String,
                            ByVal UsuLot As String,
                            ByVal Ticket As String,
                            ByVal Firma As String,
                            ByVal NroTransaccionUsuario As Long,
                            ByVal Carga As wdepSZPEntrada)
    As wdepSZPRespuesta
```

Estructura de los Parámetros

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <wdepSalidas xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wdepMovimientos.wdepMovimien-
      tos">
      <TipoAgente>string</TipoAgente>
      <UsuRol>string</UsuRol>
      <UsuAduana>string</UsuAduana>
      <UsuLot>string</UsuLot>
      <Ticket>string</Ticket>
      <Firma>string</Firma>
      <NroTransaccionUsuario>long</NroTransaccionUsuario>
      <Carga>
        <Salida>
          <IdDeclaracion>string</IdDeclaracion>
          <Ruta>string</Ruta>
          <Custodio>string</Custodio>
          <CierreSalida>string</CierreSalida>
          <TipNumSal>
```



```
<TipoSalida>string</TipoSalida>
<NroSalida>string</NroSalida>
</TipNumSal>
<SalidaAnulada>
  <NroSalidaReemplazada>string</NroSalidaReemplazada>
  <Observaciones>string</Observaciones>
</SalidaAnulada>
<IdTemporalSinTransformacion>string</IdTemporalSinTransformacion>
<IdTemporalConTransformacion>string</IdTemporalConTransformacion>
<NomMedioTransporte>string</NomMedioTransporte>
<LotDestinoTransito>string</LotDestinoTransito>
<ATA>
  <IdATA>string</IdATA>
  <CuitATA>string</CuitATA>
</ATA>
<Transportista>
  <NombreTransportista>string</NombreTransportista>
  <PaisTransportista>string</PaisTransportista>
  <CuitTransportista>string</CuitTransportista>
</Transportista>
<Transporte>
  <MedioTransporte>string</MedioTransporte>
  <PaisMedioTransporte>string</PaisMedioTransporte>
  <DominioCamion>string</DominioCamion>
  <PaisAcoplado>string</PaisAcoplado>
  <DominioAcoplado>string</DominioAcoplado>
  <DominioOtro>string</DominioOtro>
</Transporte>
<Precintos>string</Precintos>
<Conductor>
  <NombreConductor>string</NombreConductor>
  <TipoDocConductor>string</TipoDocConductor>
  <NroDocConductor>string</NroDocConductor>
  <NroLicConductor>string</NroLicConductor>
</Conductor>
<Portador>
  <NombrePortador>string</NombrePortador>
  <TipoDocPortador>string</TipoDocPortador>
  <NroDocPortador>string</NroDocPortador>
</Portador>
</Salida>
<Titulos>
  <SZPTitulo>
    <IdTitulo>string</IdTitulo>
    <LineasMercaderia>
      <SZPLineaMercaderia>
        <NroLinea>int</NroLinea>
        <CodEmbalaje>string</CodEmbalaje>
        <TipoEmbalaje>string</TipoEmbalaje>
        <CantidadEgresada>int</CantidadEgresada>
        <PesoEgresado>double</PesoEgresado>
      </SZPLineaMercaderia>
      <SZPLineaMercaderia>
        <NroLinea>int</NroLinea>
        <CodEmbalaje>string</CodEmbalaje>
        <TipoEmbalaje>string</TipoEmbalaje>
        <CantidadEgresada>int</CantidadEgresada>
        <PesoEgresado>double</PesoEgresado>
      </SZPLineaMercaderia>
    </LineasMercaderia>
  </SZPTitulo>
</Titulos>
```

```

        </LineasMercaderia>
        <Contenedores>
            <SZPContenedor>
                <IdContenedor>string</IdContenedor>
                <Precintos>string</Precintos>
                <IdDES>string</IdDES>
                <PesoEgresado>double</PesoEgresado>
            </SZPContenedor>
            <SZPContenedor>
                <IdContenedor>string</IdContenedor>
                <Precintos>string</Precintos>
                <IdDES>string</IdDES>
                <PesoEgresado>double</PesoEgresado>
            </SZPContenedor>
        </Contenedores>
    </SZPTitulo>
    <SZPTitulo>
        <IdTitulo>string</IdTitulo>
        <SZPLineaMercaderia>
            <NroLinea>int</NroLinea>
            <CodEmbalaje>string</CodEmbalaje>
            <TipoEmbalaje>string</TipoEmbalaje>
            <CantidadEgresada>int</CantidadEgresada>
            <PesoEgresado>double</PesoEgresado>
        </SZPLineaMercaderia>
        <SZPLineaMercaderia>
            <NroLinea>int</NroLinea>
            <CodEmbalaje>string</CodEmbalaje>
            <TipoEmbalaje>string</TipoEmbalaje>
            <CantidadEgresada>int</CantidadEgresada>
            <PesoEgresado>double</PesoEgresado>
        </SZPLineaMercaderia>
    <Contenedores>
        <SZPContenedor>
            <IdContenedor>string</IdContenedor>
            <Precintos>string</Precintos>
            <IdDES>string</IdDES>
            <PesoEgresado>double</PesoEgresado>
        </SZPContenedor>
        <SZPContenedor>
            <IdContenedor>string</IdContenedor>
            <Precintos>string</Precintos>
            <IdDES>string</IdDES>
            <PesoEgresado>double</PesoEgresado>
        </SZPContenedor>
    </Contenedores>
</SZPTitulo>
</Titulos>
</Carga>
</wdepSalidas>
</soap12:Body>
</soap12:Envelope>

```

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
    <soap12:Body>

```

```

<wdepSalidasResponse xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wdepMovimientos.wdep-
Movimientos">
  <wdepSalidasResult>
    <Respuesta>
      <NroSalida>string</NroSalida>
      <CodErr>int</CodErr>
      <MsgErr>string</MsgErr>
      <Comentarios>string</Comentarios>
    </Respuesta>
  </wdepSalidasResult>
</wdepSalidasResponse>
</soap12:Body>
</soap12:Envelope>

```

Parámetros de entrada

Nombre :	wdepSZPEntrada	
Propiedad	Descripción	Tipo
Salida	Datos generales de la salida	SZPSalida
Titulos	(Array)	SZPTitulo

Nombre :	SZPSalida	
Propiedad	Descripción	Tipo
IdDeclaracion	Identificador de la declaración	String(16)
Ruta	Descripción de ruta; solo para DES / PEMA	String(20)
Custodio	Custodio	String(4)
CierreSalida	Cierre de salida S/N/nulo	String(1)
TipNumSal		SZPTipNumSal
SalidaAnulada		SZPSalidaAnulada
IdTemporalSinTransformacion	Identificador de temporal sin transformación (sólo para Salida de Zona Primaria del Régimen Automotor y Autorización Provisoria de Entrega.)	String(16)
IdTemporalConTransformacion	Identificador de temporal con transformación (sólo para Salida de Zona Primaria del Régimen Automotor y Autorización Provisoria de Entrega.)	String(16)
NomMedioTransporte	Nombre del medio de transporte	String(20)
LotDestinoTransito	Código de lugar operativo de destino del tránsito. Sólo para tránsitos y transbordos.	String
ATA		SZPATA

Transportista		SZPTtransportista
Transporte		SZPTtransporte
Precintos	Precintos (hasta 2 concatenados con “/” separadora)	String(25)
Conductor		SZPConductor
Portador		SZPPortador

Nombre :	SZPTipNumSal	
Propiedad	Descripción	Tipo
TipoSalida	Código de tipo de salida (M=Manual; S=Sistema)	String(1)
NroSalida	Número de salida (solo si el tipo de salida es Manual)	String(20)

Nombre :	SZPSalidaAnulada	
Propiedad	Descripción	Tipo
NroSalidaReemplazada	Identificador de la Salida Reemplazada/Anulada	String(11)
Observaciones	Obligatorio si se informa salida reemplazada/anulada. Prohibido en caso contrario	String(40)

Nombre :	SZPATA	
Propiedad	Descripción	Tipo
IdATA	Id del agente de transporte	String
CuitATA	CUIT del agente de transporte	String(11)

Nombre :	SZPTtransportista	
Propiedad	Descripción	Tipo
NombreTransportista	Razón Social del transportista	String(35)
PaisTransportista	Código de país del transportista (código numérico de 3 posiciones)	String(3)
CuitTransportista	CUIT del transportista	String(11)

Nombre :	SZPTtransporte	
Propiedad	Descripción	Tipo

MedioTransporte	Código de medio de transporte (código numérico de una posición)	String(1)
PaisMedioTransporte	Código de país del medio de transporte (código numérico de 3 posiciones)	String(3)
DominioCamion	Dominio del camión (Patente / Matrícula)	String(10)
PaisAcoplado	Código de país del acoplado (código numérico de 3 posiciones)	String(3)
DominioAcoplado	Dominio del acoplado (Patente / Matrícula)	String(10)
DominioOtro	Para otros medios de transporte	String(10)

Nombre :	SZPConductor	
Propiedad	Descripción	Tipo
NombreConductor	Nombre y Apellido del conductor del medio de transporte	String(30)
TipoDocConductor	Tipo de documento del conductor	String(10)
NroDocConductor	Número de documento del conductor	String(15)
NroLicConductor	Número de Licencia de conducir	String(15)

Nombre :	SZPPortador	
Propiedad	Descripción	Tipo
NombrePortador	Nombre y Apellido del portador	String(30)
TipoDocPortador	Tipo de documento del conductor	String(10)
NroDocPortador	Número de documento del conductor	String(15)

Nombre :	SZPTitulo	
Propiedad	Descripción	Tipo
IdTitulo	Identificador del título	String(39)
LineasMercaderia	(Array)	SZPLineaMercaderia
Contenedores	(Array)	SZPContenedor

Nombre :	SZPLineaMercaderia	
Propiedad	Descripción	Tipo

NroLinea	Número de línea de mercadería	int(3)
CodEmbalaje	Código de embalaje	String(2)
TipoEmbalaje	Código de tipo de embalaje	String(1)
CantidadEgresada		int
PesoEgresado		double

Nombre :	SZPContenedor	
Propiedad	Descripción	Tipo
IdContenedor	Identificador del contenedor	String(11)
Precintos	Identificador del precinto	String(12)
IdDES	Identificador del DES / PEMA	String(8)
CondCtd	Condición del contenedor	String(1)
PesoEgresado		double

Resultado de Salida

Nombre :	wdepSZPRespuesta	
Propiedad	Descripción	Tipo
Respuesta		SZPRespuesta

Nombre :	SZPRespuesta	
Propiedad	Descripción	Tipo
NroSalida	Número de salida generada (sólo si CodError=0)	String
CodErr	Código de error	int
MsgErr	Descripción del error	String
Comentarios	Comentario adicional (cuando se considera necesario)	String

Códigos de error y sus descripciones

CÓDIGO ERROR	MENSAJE DE ERROR
MENSAJES GENERALES PARA INGRESOS Y SALIDAS	
0	Salida/Ingreso realizada/o con éxito

6005	CUIT, CUIL y/o tipo de agente invalido para el servicio
6006	Rol invalido para el tipo de agente y el servicio solicitado
6007	Aduana invalida para el CUIT y el tipo de agente informados
6008	Lugar operativo invalido para el CUIT y la aduana informados
6009	Aduana invalida para el domicilio registrado CUIT/tipo agente
7004	Error interno
MENSAJES GENERALES PARA LAS SALIDAS	
502	Usuario inexistente o no vigente
7011	No se ha definido funcionalidad para el caso informado
10003	Identificador declaracion sumaria inexistente
10012	Deposito inexistente o inhabilitado para la aduana de conexion.
10013	Tipo de declaracion inexistente o no valido para esta transaccion.
10018	Medio de transporte no valido
10181	Renglon de mercaderia duplicado
10220	Campo prohibido. \$1
10282	Tipo de documento de identidad invalido
10390	Incoherencia en la declaracion CONTENEDOR-PRECINTO
10432	Tipo inexistente
10450	Formulario ya ingresado
10566	Campo \$1, longitud invalida
10657	Corresponde aviso de carga.
10787	La Declaracion \$1 con identificador \$2 NO EXISTE en la base de datos
10835	Contenedor o Precinto DUPLICADOS
12311	Agente de Transporte Aduanero Inexistente o No habilitado.
20001	Declaracion detallada inexistente
20231	El lugar operativo no recibe transitos
20585	El codigo de destinacion ingresado es invalido.
42034	Falta el dato obligatorio \$1
MENSAJES PARA LA SALIDA NORMAL CON INGRESO A DEPOSITO	
36	Valor invalido.
53	Tabla de orientacion FIS con codigo nacional \$2 inexistente
502	Usuario inexistente o no vigente
10001	Identificador Documento de Transporte inexistente.

10003	Identificador declaracion sumaria inexistente
10007	Estado de la declaracion sumaria no valido
10012	Deposito inexistente o inhabilitado para la aduana de conexion
10013	Tipo de declaracion inexistente o no valido para esta transaccion.
10018	Medio de transporte no valido
10019	Documento de transporte bloqueado
10021	Codigo pais no valido
10035	Cantidad a egresar superior a cantidad autorizada
10041	Ya no hay mercaderia asociada a ese documento de transporte
10045	No hay mercaderia en deposito asociada a ese documento de transporte
10074	Declaracion no autorizada a egresar
10128	Cantidad total a egresar mayor que cantidad total autorizada
10184	Traslado no aceptado por deposito de destino
10220	Campo prohibido. \$1
10242	Identificador Manifiesto madre inexistente
10257	No hay contenedor para ese conocimiento
10282	Tipo de documento de identidad invalido.
10288	Contenedor Inexistente
10360	Transaccion no autorizada para Exportacion
10393	Declaracion no autorizada por falta de documentos
10432	Tipo inexistente
10436	Estado incorrecto.
10450	Formulario ya ingresado
10566	Campo \$1, longitud invalida
10657	Corresponde aviso de carga
10679	No hay salida de zona primaria (SZP) con esos datos - VERIFIQUE
10775	Patente INVALIDA !!
10778	El Transportista no existe o esta inhabilitado
10782	Lugar Operativo INEXISTENTE o Fuera de Vigencia
10787	La Declaracion \$1 con identificador \$2 NO EXISTE en la base de datos
10802	El importador tiene EMBARGO pendiente
10821	Estado de las salidas de zona primaria invalidos
10836	Contenedores egresados excede el limite para esa via

10905	Utilice la transaccion : Entrega de un DAP (MDAPDSUM1)
10973	Contenedor ya afectado a una Salida
11032	No existe registro en la base para los datos enviados
11042	Lugar operativo invalido para la declaracion informada
11045	La cantidad de titulos declarados debe ser \$1
12311	Agente de Transporte Aduanero Inexistente o No habilitado.
20001	Declaracion detallada inexistente
20146	El manifiesto correspondiente todavia no fue presentado.
20223	Falta CONFIRMAR Cantidad de Estampillas \$1
20231	El lugar operativo no recibe transitos
20545	Problemas con la tabla \$1
20585	El codigo de destinacion ingresado es invalido.
20806	Hay declarados \$1 contenedores, pero DEBE declarar \$2
20860	No puede cancelar - Tiene denuncias pendientes
21263	Declaracion \$1: Error inesperado.Comuniquese con mesa de ayuda
30025	Importador/Exportador inexistente o fuera de vigencia
30337	La liquidacion manual debe estar en estado PAGADA
31167	Operacion prohibida, \$1
40040	La extension del campo debe ser de \$1 caracteres
42034	Falta el dato obligatorio \$1
70217	No ha sido verificada la mercaderia o estado verificacion invalido
MENSAJES PARA LA SALIDA DIRECTO A PLAZA	
53	Tabla de orientacion FIS con codigo nacional \$2 inexistente
410	Transaccion no autorizada
10001	Identificador Documento de Transporte inexistente.
10007	Estado de la declaracion sumaria no valido
10013	Tipo de declaracion inexistente o no valido para esta transaccion
10019	Documento de transporte bloqueado
10044	No hay mercaderia para el documento de transporte \$1 y esa declaracion
10074	Declaracion no autorizada a egresar
10128	Cantidad total a egresar mayor que cantidad total autorizada
10215	No se trata de un titulo DAP.
10216	Ya se efectuo la entrega del DAP, no puede volver a entregarse

10242	Identificador Manifiesto madre inexistente
10282	Tipo de documento de identidad invalido.
10348	Al menos un contenedor debe ser declarado.
10360	Transaccion no autorizada para Exportacion
10393	Declaracion no autorizada por falta de documentos
10436	Estado incorrecto.
10558	Ya no hay mercaderia autorizada a egresar.
10614	Debera utilizar la salida del Regimen Automotor
10657	Corresponde aviso de carga.
10679	No hay salida de zona primaria (SZP) con esos datos - VERIFIQUE
10698	Cod. Aduana de la Destinacion distinto al de Conexion
10778	El Transportista no existe o esta inhabilitado
10787	La Declaracion \$1 con identificador \$2 NO EXISTE en la base de datos
10802	El importador tiene EMBARGO pendiente
10814	Traslado no aceptado por deposito de destino
10821	Estado de las salidas de zona primaria invalidos
10836	Contenedores egresados excede el limite para esa via
10838	Destinacion inexistente en tabla PEN o NO VIG.-IMPOSIBLE SALIR
11031	Linea de mercaderia inexistente
11045	La cantidad de titulos declarados debe ser \$1
11829	Operacion Invalida.Destinacion: \$1 en estado \$2
20001	Declaracion detallada inexistente
20128	No se permite cierre de entrega sin cierre de verificacion
20146	El manifiesto correspondiente todavia no fue presentado.
20150	Destinacion inexistente
20206	La destinacion NO TIENE pedido de Estampillas (CPL)
20223	Falta CONFIRMAR Cantidad de Estampillas
20585	El codigo de destinacion ingresado es invalido.
20806	Hay declarados \$1 contenedores, pero DEBE declarar \$2
20860	No puede cancelar - Tiene denuncias pendientes
30025	Importador/Exportador inexistente o fuera de vigencia
30337	La liquidacion manual debe estar en estado PAGADA
30647	Error en la actualizacion de datos

31167	Operacion prohibida, \$1
42034	Falta el dato obligatorio \$1
MENSAJES PARA LA SALIDA DE EXPORTACION	
36	Valor invalido.
10015	Codigo de aduana no valido o inexistente.
10018	Medio de transporte no valido
10021	Codigo pais no valido
10028	Cant.de bultos superior a la Cant.disponible para la destinacion
10220	Campo prohibido. \$1
10282	Tipo de documento de identidad invalido.
10446	El contenedor no se ingreso en el pre-cumplido
10450	Formulario ya ingresado
10459	El contenedor ya egreso del deposito informado
10464	El permiso de embarque no ingreso en el deposito informado
10617	El destino no es valido
10679	No hay salida de zona primaria (SZP) con esos datos - VERIFIQUE
10775	Patente INVALIDA !!
10782	Lugar Operativo INEXISTENTE o Fuera de Vigencia
10797	Aun no se realizo ningun Pre-Cumplido
10821	Estado de las salidas de zona primaria invalidos
12308	Agente \$1 inexistente en tablas Empresas/Domicilio
20001	Declaracion detallada inexistente
20015	Estado de la declaracion invalido en este contexto
20159	Esta no es una declaracisn de exportacisn.
20231	El lugar operativo no recibe transitos
20849	Carga Suelta. No se puede egresar contenedores
31167	Operacion prohibida, \$1
42034	Falta el dato obligatorio \$1
MENSAJES PARA LA SALIDA DE CONTENEDOR VACIO	
22	Campo obligatorio
10012	Deposito inexistente o inhabilitado para la aduana de conexion.
10212	Condicion del contenedor invalida
10220	Campo prohibido. \$1

10288	Contenedor inexistente en la base del SIM.
10447	Solo se pueden egresar 2 contenedores
10450	Formulario ya ingresado
10471	Digito de control erroneo, verifique e ingrese nuevamente el numero
12306	Deposito no asociado al Lugar Operativo de conexion
42034	Falta el dato obligatorio \$1
70205	Existe salida asociada al contenedor
MENSAJES PARA LA SALIDA SALIDA DE TRASLADOS	
36	Valor invalido.
53	Tabla de orientacion \$1 con codigo nacional \$2 inexistente
1403	No data found
10003	Identificador declaracion sumaria inexistente
10012	Deposito inexistente o inhabilitado para la aduana de conexion.
10013	Tipo de declaracion inexistente o no valido para esta transaccion.
10015	Codigo de aduana no valido o inexistente.
10018	Medio de transporte no valido
10019	Documento de transporte bloqueado
10021	Codigo pais no valido
10027	Codigo de embalaje invalido
10044	No hay mercaderia para ese documento de transporte y esa declaracion
10045	No hay mercaderia en deposito asociada a ese documento de transporte
10074	Declaracion no autorizada a egresar
10155	El titulo \$1 esta cancelado
10179	El total de mercaderia ingresada supera lo manifestado
10220	Campo prohibido. \$1
10242	Identificador Manifiesto madre inexistente
10282	Tipo de documento de identidad invalido
10288	Contenedor inexistente en la base del SIM.
10367	Titulo de transporte inexistente.
10432	Tipo inexistente
10450	Formulario ya ingresado
10679	No hay salida de zona primaria (SZP) con esos datos - VERIFIQUE
10740	El contenedor \$1 tiene estado invalido

10775	Patente INVALIDA !!
10782	Lugar Operativo INEXISTENTE o Fuera de Vigencia
10814	Traslado no aceptado por deposito de destino
10821	Estado de las salidas de zona primaria invalidos
10836	Cantidad de Contenedores EGRESADOS excede el Limite para esa Via: \$1
10907	Este deposito no trabaja con DES.
11043	Debera informar solo una modalidad de mercaderia
11045	La cantidad de titulos declarados debe ser \$1
11047	Servicio Web CADEFIP actualmente no disponible
12308	Agente \$1 inexistente en tablas Empresas/Domicilio
31167	Operacion prohibida, \$1
42034	Falta el dato obligatorio \$1
70200	El numero de salida es nulo
MENSAJES PARA LA SALIDA DE AUTORIZACION PROVISORIA DE ENTREGA	
36	Valor invalido.
502	Usuario inexistente o no vigente
10001	Identificador Documento de Transporte inexistente.
10007	Estado de la declaracion sumaria no valido
10012	Deposito inexistente o inhabilitado para la aduana de conexion.
10013	Tipo de declaracion inexistente o no valido para esta transaccion.
10018	Medio de transporte no valido
10019	Documento de transporte bloqueado
10021	Codigo pais no valido
10034	Cantidad superior a cantidad disponible en el deposito
10041	Ya no hay mercaderia asociada a ese documento de transporte
10044	No hay mercaderia para documento de transporte \$1 y esa declaracion
10045	No hay mercaderia en deposito asociada a ese doc de transporte
10128	Cantidad total a egresar mayor que cantidad total autorizada
10147	El titulo de transporte no debe existir
10216	Ya se efectuo la entrega del DAP, no puede volver a entregarse
10220	Campo prohibido. \$1
10242	Identificador Manifiesto madre inexistente
10282	Tipo de documento de identidad invalido.

10360	Transaccion no autorizada para Exportacion
10432	Tipo inexistente
10436	Estado incorrecto.
10450	Formulario ya ingresado
10596	ERROR de DATOS : Anomalia en la tabla \$1
10679	Formulario ya ingresado
10775	Patente INVALIDA !!
10802	El importador tiene \$1 pendiente
10805	Debe ingresar OBLIGATORIAMENTE una destinacion TEMPORARIA
10814	Traslado no aceptado por deposito de destino
10821	Estado de las salidas de zona primaria invalidos
10836	Cantidad de Contenedores EGRESADOS excede el Limite para esa Via: \$1
10838	Destinacion inexistente en tabla \$1
10851	La destinacion \$1 no es una temporal sin transformacion
10852	La destinacion \$1 no es una temporal con transformacion
11031	Linea de mercaderia inexistente
11032	No existe registro en la base para los datos enviados
11045	La cantidad de titulos declarados debe ser \$1
12313	Campo cierre de salida solo permite valores S o N
20001	Declaracion detallada inexistente
20806	Hay declarados \$1 contenedores, pero DEBE declarar \$2
20860	No puede cancelar - Tiene denuncias pendientes
21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida
21255	Subregimen no corresponde a declaracion temporal \$1
30025	Importador/Exportador inexistente o fuera de vigencia
31167	Operacion prohibida, \$1
42034	Falta el dato obligatorio \$1
MENSAJES PARA LA SALIDA DE REGIMEN AUTOMOTRIZ	
53	Tabla de orientacion \$1 con codigo nacional \$2 inexistente
502	Usuario inexistente o no vigente
10001	Identificador Documento de Transporte inexistente.
10007	Estado de la declaracion sumaria no valido
10012	Deposito inexistente o inhabilitado para la aduana de conexion.

10013	Tipo de declaracion inexistente o no valido para esta transaccion.
10018	Medio de transporte no valido
10019	Documento de transporte bloqueado
10021	Codigo pais no valido
10044	No hay mercaderia para documento de transporte \$1 y esa declaracion
10128	Cantidad total a egresar mayor que cantidad total autorizada
10147	El titulo de transporte no debe existir
10215	No se trata de un titulo DAP.
10216	Ya se efectuo la entrega del DAP, no puede volver a entregarse
10220	Campo prohibido. \$1
10242	Identificador Manifiesto madre inexistente
10257	No hay contenedor para ese conocimiento
10282	Tipo de documento de identidad invalido
10288	Contenedor Inexistente
10360	Transaccion no autorizada para Exportacion
10393	Declaracion no autorizada por falta de documentos
10432	Tipo inexistente
10436	Estado incorrecto.
10450	Formulario ya ingresado
10596	ERROR de DATOS : Anomalia en la tabla \$1
10657	Corresponde aviso de carga.
10679	No hay salida de zona primaria (SZP) con esos datos - VERIFIQUE
10775	Patente INVALIDA !!
10802	El importador tiene \$1 pendiente
10805	Debe ingresar OBLIGATORIAMENTE una destinacion TEMPORARIA
10814	Traslado no aceptado por deposito de destino
10821	Estado de las salidas de zona primaria invalidos
10836	Cantidad de Contenedores EGRESADOS excede el Limite para esa Via: \$1
10838	Destinacion inexistente en tabla \$1
10844	El contenedor no fue declarado como verificado
10973	Contenedor ya afectado a una Salida
11031	Linea de mercaderia inexistente
11032	No existe registro en la base para los datos enviados

11045	La cantidad de títulos declarados debe ser \$1
12313	Campo cierre de salida solo permite valores S o N
20001	Declaración detallada inexistente
20128	No se permite cierre de entrega sin cierre de verificación
20150	Destinación inexistente
20206	La destinación NO TIENE pedido de Estampillas (CPL)
20223	Falta CONFIRMAR Cantidad de Estampillas \$1
20806	Hay declarados \$1 contenedores, pero DEBE declarar \$2
20860	No puede cancelar - Tiene denuncias pendientes
21024	El ESTADO de la VERIFICACIÓN NO DEBE SER \$1
21248	Declaración \$1 inexistente o inválida
30025	Importador/Exportador inexistente o fuera de vigencia
30337	La liquidación manual debe estar en estado PAGADA
31167	Operación prohibida, \$1
42034	Falta el dato obligatorio \$1

En todos los casos se recuerda que cada uno de los códigos \$1 \$2 \$3 \$4 son espacios completados por distintos textos de acuerdo al contexto.

Se aclara que en todos los casos el mensaje que se devuelve al usuario contiene tanto el código del error así como el texto completo del error.

MÉTODO WDEPLISTARRUTAS

Retorna un listado con las rutas disponibles entre los dos depósitos o lugares de giro informados.

```
Public Function wdepListarRutas (ByVal TipoAgente As String,
                                ByVal UsuRol As String,
                                ByVal UsuAduana As String,
                                ByVal UsuLot As String,
                                ByVal Ticket As String,
                                ByVal Firma As String,
                                ByVal depositoOrigen As String,
                                ByVal depositoDestino As String)
    As wdepListaRutas
```

Estructura de los Parámetros

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <wdepListarRutas xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wdepMovimientos.wdepMovimi-
entos">
      <TipoAgente>string</TipoAgente>
      <UsuRol>string</UsuRol>
      <UsuAduana>string</UsuAduana>
      <UsuLot>string</UsuLot>
      <Ticket>string</Ticket>
      <Firma>string</Firma>
      <depositoOrigen>string</depositoOrigen>
      <depositoDestino>string</depositoDestino>
    </wdepListarRutas>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <wdepListarRutasResponse
xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wdepMovimientos.wdepMovimientos">
      <wdepListarRutasResult>
        <DatosMensaje>
          <Codigo>int</Codigo>
          <Descripcion>string</Descripcion>
          <Comentario>string</Comentario>
        </DatosMensaje>
        <ListaRutas>
```

```

        <wdepHojaRuta>
            <Codigo>string</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <HojaRuta>string</HojaRuta>
        </wdepHojaRuta>
        <wdepHojaRuta>
            <Codigo>string</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <HojaRuta>string</HojaRuta>
        </wdepHojaRuta>
    </ListaRutas>
</wdepListarRutasResult>
</wdepListarRutasResponse>
</soap12:Body>
</soap12:Envelope>

```

Parámetros de entrada

Propiedad	Descripción	Tipo
depositoOrigen	Código del depósito / Lugar de giro de origen	String
depositoDestino	Código del depósito / Lugar de giro de destino	String

Resultado de Salida

Nombre :	wdepListarRutas	
Propiedad	Descripción	Tipo
DatosMensaje		wdepMensajeRuta
ListaRutas	(Array)	wdepHojaRuta

Nombre :	wdepMensajeRuta	
Propiedad	Descripción	Tipo
Codigo	Código de error	int
Descripcion	Descripción del error	String
Comentario	Comentario adicional	String

Nombre :	wdepHojaRuta	
Propiedad	Descripción	Tipo
Codigo	Código de ruta	String
Descripcion	Descripción de la ruta	String

HojaRuta	Hoja de ruta propiamente dicha	String

Códigos de error y sus descripciones

CÓDIGO ERROR	MENSAJE DE ERROR
0	Proceso OK
6005	CUIT,CUIL y/o tipo de agente invalido para el servicio
6006	Rol invalido para el tipo de agente y el servicio solicitado
6007	Aduana invalida para el CUIT y el tipo de agente informados
6008	Lugar operativo invalido para el CUIT y la aduana informados
6009	Aduana invalida para el domicilio registrado CUIT/tipo agente
7004	Error interno
10012	Deposito inexistente o inhabilitado para la aduana de conexion.
10121	No hay datos para los criterios ingresados

Se aclara que en todos los casos el mensaje que se devuelve al usuario contiene tanto el código del error así como el texto completo del error.